ガーデンライト

Garden Light

お庭をやさしくライトアップ。
エクステリアを思い通りに演出する

人感センサ付
タイマー機能
自動点滅器付

LG-24007
標準価格￥22,500
- E-26 電球40W×1
- タイマー機能(6時間)
  自動点滅器付(40W→消灯)
  (点灯モード・感度調節可能)
- 本体:アルミ(黒色)
  グローブ:ガラス(乳白色)
- 幅φ166・地上高550・重量2.4kg

白熱灯 40W
防雨型
キャプタイヤコード8m付
地面固定式

インバータ
タイマー機能
自動点滅器付

LGW-11301
標準価格￥18,800
- E-26 電球型蛍光灯
  EFD15W×1
  (高演色ランプD色)
- 学習タイマー機能・
  自動点滅器付(40W→消灯)
- 本体:アルミ(黒色)
  グローブ:ガラス(乳白色)
- 幅φ166・地上高550・重量2.4kg

蛍光灯 15W
防雨型
キャプタイヤコード8m付
地面固定式

学習タイマー機能
自動点滅器付

LG-24025
標準価格￥20,500
- E-26 電球40W×1
- 学習タイマー機能・
  自動点滅器付(40W→消灯)
- 本体・ガード:アルミ(黒色)
  グローブ:ガラス(乳白色)
- 幅φ166・地上高565・重量3.2kg

白熱灯 40W
防雨型
キャプタイヤコード8m付
地面固定式
増設可能型

学習タイマー機能
自動点滅器付

LG-24024
標準価格￥16,000
- E-26 電球40W×1
- 学習タイマー機能
  自動点滅器付(40W→消灯)
- 本体:アルミ(黒色)
  グローブ:ガラス(乳白色)
- 幅φ180・地上高567・重量2.7kg

白熱灯 40W
防雨型
キャプタイヤコード8m付
地面固定式
増設可能型

学習タイマー機能
自動点滅器付

LG-24023
標準価格￥15,600
- E-26 電球40W×1
- 学習タイマー機能・
  自動点滅器付(40W→消灯)
- 本体:アルミ(黒色)
  グローブ:ガラス(乳白色)
- 幅φ166・地上高550・重量2.4kg

白熱灯 40W
防雨型
キャプタイヤコード8m付
地面固定式
増設可能型

増設用

LG-24006
標準価格￥12,500
- E-26 電球40W×1
- 本体:アルミ(黒色)
  グローブ:ガラス(乳白色)
- 幅φ166・地上高550・重量2.2kg

白熱灯 40W
防雨型
キャプタイヤコード4m付
地面固定式
増設用

こんなに簡単!! 器具取付

地中埋込み固定タイプ

①本体にネカセを取り付ける。



②表示シールが隠れるまで埋める。



地面固定タイプ

LGW-11301・LG-24023・LG-24024・
LG-24025・LG-24006・LG-24007

設置場所を決めてベースを固定します。
(この商品は自立タイプではありません。
地面に固定してお使いください。)



ペグをハンマーで地面に打ち込みベースを固定します。 設置場所の深さは、ペグの長さ分(約20cm)必要です。



ペグを打てない場所(コンクリートやタイルの上に設置される場合)では、転倒しない十分安定した板やスノコにボルト・ナット等でベースを固定してください。

増設専用ガーデンライト〈防雨型〉
LG-24006

専用の子機で簡単に増設が可能です。

〈増設例〉



自動点滅の電気容量が120Wまでのため、子線追加は2灯までです。
LG-24023・LG-24006

防雨型 直接雨にさらされる場所に使用できます。

安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。

~~LG-24001~~

~~標準価格 ¥21,350~~

- E-26 電球(クリア)40W×1
- 本　体:アルミダイカスト(ダークグリーン色)
  セード:ガラス(透明)
- 幅260・地上高1130・重量5.7kg

~~白熱灯 40W~~
~~防雨型~~
~~キャブタイヤコード9m付同梱~~

~~LG-24002~~

~~標準価格 ¥33,000~~

- E-26 電球(クリア)40W×1
- 本　体:アルミダイカスト(ダークグリーン色)
  セード:ガラス(透明)
- 幅245・地上高1860・重量7.1kg

~~白熱灯 40W~~
~~防雨型~~
~~キャブタイヤコード8m付同梱~~

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。

取付方法

屋外地面固定タイプ
LG-24001・24002

〈模式イメージ図〉



コンクリート補強工事を行う必要があります。
コンクリート補強サイズは器具のサイズと地質により異なります。
※コンクリート補強工事及び、器具の取付けは専門業者にご依頼ください。

電源は、プラグを屋外コンセントに差し込むだけでOK。

※屋外コンセントの取付け工事が必要な場合は、必ず工事店・電器店に依頼してください。

⚠ご注意

- キャブタイヤコードは、人の通る場所では露出しないように処理してください。
- 第3種接地工事(アース工事)を必ず行ってください。

陶照明

裾広庭園燈ロング(茶)
R60-2 W350×H920㎜ ¥52,000

火色斑点道しるべ
R67-4 W215×H580㎜ ¥56,000

伊羅保松皮照明
(室内照明器具)
R68-5
18号 W240×H550㎜
¥25,000

伊羅保松皮照明
(室内照明器具)
R68-6
15号 W210×H470㎜
¥20,000

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。

陶照明

現代的なカタチと伝統の信楽焼が融合した
新しいタイプのガーデンライトです。

信楽焼

裾広庭園燈（白）
R62-5
W345×H505mm
¥**38,000**

裾広庭園燈（茶）
R62-6
W345×H505mm
¥**38,000**

壷型庭園燈（白）
R62-7
W350×H560mm
¥**48,000**

壷型庭園燈（茶）
R62-8
W350×H560mm
¥**48,000**

つくばい庭園燈
R63-2
W280×H380mm
¥**40,000**

古窯きのこ庭あんどん
R61-3 W430×H410mm ¥**46,000**

庭あんどんはざま（中）
R64-5 W185×H410mm ¥**23,000**

庭あんどんはざま（大）
R64-6 W185×H520mm ¥**27,000**

庭あんどんはざま（小）
R64-7 W185×H315mm ¥**21,000**

仲よしふくろうあかり
R63-3 W220×H460mm ¥**25,000**

ガーデンライト（大）
R64-1 W220×H500mm ¥**45,000**

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。



庭あんどん
あけぼの線光（大）
R65-3
W220×H460mm
¥**40,000**

庭あんどん
あけぼの線光（小）
R65-4
W220×H370mm
¥**36,000**

庭あんどん
あけぼの（大）
R65-7
W240×H510mm
¥**40,000**

庭あんどん
あけぼの（小）
R65-8
W240×H320mm
¥**31,000**

コゲ白釉
丸筒庭園燈（大）
R65-9
W185×H570mm
¥**28,000**

コゲ白釉
丸筒庭園燈（小）
R65-10
W185×H480mm
¥**23,000**

あたたかく柔らかな光が
おもてなしを演出します。



丸窓長あかり
R66-3
W200×H560mm
¥**34,000**

Welcome燈
R67-1 W380×D130×H350mm ¥**36,000**

黒地丸筒燈
R66-5 W235×H535mm ¥**28,000**

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。